PENTAIR JUNG PUMPEN

PKS-D 1000 PRESSURE PIPE END SUMP

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN



- Vermindert geurvorming
- Corrosiebestendig
- Anti opdrijfbestending en grondwaterdicht
- Berijdbaar tot verkeers D 400
- Kanaal volgens DWA A157
- Volgens DIN EN 13598-2

BESCHRIJVING

Pompput PKS-D 1000- De tegen opdrijving, beklimbare en berijdbare pompput, bestaande uit afzonderlijke modulaire segmenten, wordt gebruikt als een overdrachtsschacht van de drukleiding naar de vrijlooplijn in overeenstemming met DWA A157. De drukleiding wordt in de schacht onder het waterniveau ingebracht. Aan de eis van de DWA A157 voor de corrosiebescherming van het gebouw wordt voldaan door de kunststof schacht. De introductie van de drukleiding (max. DN 80) onder het waterniveau in de aandrijfas vermindert het lekken, ontgassen en wervelen van H2S uit de drukleiding en daarmee de vorming van geuren. De schacht is geschikt voor gebruik in begaanbare ruimtes (DIN EN 124 Groep 4). De PKS-D 1000-DLE kan zonder betonwerk verplaatst worden naar bebouwde grond. Het segmentontwerp maakt eenvoudig transport en verplaatsing mogelijk.

PKS-D 1000 PRESSURE PIPE END SUMP

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

LEVERINGSOMVANG

Kunststof put in modulair systeem bestaande uit asvloer met kanaal en 1 nozzle DN 100 voor inlaat en 1 nozzle DN 200 voor afvoer, conus met riser en een instapopening Ø 610 mm en een betonnen steunring (120 kg) voor de asafdekking (accessoires). De segmenten worden afgedicht met een DN 1000 afdichtingselement.


MECHANISCHE GEGEVENS

Gewicht	215 kg		

PKS-D 1000 PRESSURE PIPE END SUMP

Type	**Art.-Nr.**
PKS-D 1000-DLE	**JP44367**

PKS-D 1000 DLE




PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

PKS-D 1000 PRESSURE PIPE END SUMP

POMPPUT VOOR RIOOLWATER DOMPELPOMPEN

Installatie voorbeeld



PUT ACCESSOIRES

					Art.-Nr.
	(2)	**Betonnen afdekking**			
		Incl. beluchting and korf	Ø 610 Kl. B 125, h=125	112 kg	**JP44973**
		Incl. beluchting and korf	Ø 610 Kl. D 400, h=160	197 kg	**JP29035**
	(3)	**Toegangshulp**			
		Toegangshulp d.m.v. Handgreep			**JP44610**
		Toegangshulp d.m.v. Huls			**JP44611**
	(4)	**Reservoir uitbreiding**	PSV-D 1000x500 SG Klimmen	16,6 kg	**JP44403**
	(5)	**Afdichtingssmeermiddel**	1 kg pot (genoeg voor 2 pakkingen)		**JP44605**
			Emmer van 3 kg		**JP44606**